



Alchymie



★★★★★
NAXOS
CERAMICHE
FINCIBEC GROUP

LIVING EMOTION
MADE IN ITALY

LIVING EMOTION MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY

NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.

Alchymie

INDEX INDICE

PAG. 10

FLOWERY GREY



PAG. 14

FLOWERY GREEN



PAG. 18

FLOWERY BEIGE



PAG. 22

FLOWERY GREEN
+ FLOWERY BEIGE



PAG. 26

GIOIA BLU



PAG. 30

SILKY



PAG. 34

EXOTIC



PAG. 38

EXOTIC SKY



FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA



FINE PORCELAIN STONEWARE IS CREATED OUT OF A BLEND OF TOP-QUALITY RAW MATERIALS, APPROPRIATELY PROCESSED AND FIRED AT A TEMPERATURE TILL 1250°C TO GUARANTEE COMPLETE VITRIFICATION.

PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS OFFER OUTSTANDING HARDNESS, RESISTANCE, COMPACTNESS, NON-ABSORBENCY AND FROST-PROOFING, MAKING THEM UNIQUELY HIGH-PERFORMING MATERIALS FOR USE IN ARCHITECTURE IN A GREAT VARIETY OF DIFFERENT CONTEXTS.

IL GRES FINE PORCELLANATO NASCE DA UN MIX DI MATERIE PRIME PREGIATE, OPPORTUNAMENTE LAVORATE E SOTTOPOSTE A COTTURA A UNA TEMPERATURA FINO A 1250°C CHE NE GARANTISCE LA PERFETTA GREIFICAZIONE.

I PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO PRESENTANO CARATTERISTICHE DI ECCEZIONALE DUREZZA, RESISTENZA, COMPATTEZZA, INASSORBENZA E INGELIVITÀ CHE LI RENDE INIMITABILI, PER PRESTAZIONI, NELL'IMPIEGO IN ARCHITETTURA NEI PIÙ SVARIATI AMBITI DI UTILIZZO.



IT DOES
NOT BURN
NON BRUCIA

ENVIRONMENT
FRIENDLY
AMA
L'AMBIENTE

SAFE
SICURO

HYGIENIC
IGIENICO

LONG
LASTING
DURA
A LUNGO

VERSATILE
VERSATILE

RESISTANT
RESISTENTE

STABLE
STABILE

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with

ceramica ■ info

www.ceramica.info



Alchymie

DECORATION & INSPIRATION

7 MM PORCELAIN STONEWARE GRES PORCELLANATO 7 MM

Porcelain tile solutions with a thickness of 7 mm are an expression of the most innovative production technologies applied to the sector of ceramic tiling. Its reduced thickness maintains its extraordinary resistance, hygiene and maintenance of the material intact, with products that weigh less and are easier to handle and laying in making walls in new builds renovations for every home solution.

Le soluzioni in gres porcellanato con uno spessore di 7 mm sono espressione delle più innovative tecnologie produttive applicate al settore dei rivestimenti ceramici. Lo spessore contenuto mantiene intatte le straordinarie caratteristiche di resistenza, igiene e manutenzione del materiale a fronte di prodotti dal peso ridotto, più facili da posare, per realizzare pareti in nuovi interventi e ristrutturazioni in ogni tipo di ambiente.

★★★★★
NAXOS
FINCIBEC GROUP



Alchymie

DECORATION & INSPIRATION

Ceramic surfaces that tell stories, expressive elements in refined colours fit in interior design projects, searching for the best balance between aesthetics and functionality. Alchymie is decoration and inspiration: natural subjects reminiscent of ancient painting techniques come to life on 7 mm porcelain stoneware, thanks to innovative technologies and materials. Original proposals suggest experimentation by mixing textural effects and nuances from the Naxos catalogue to create elegant and personal palettes each time.

Superfici ceramiche che narrano storie, elementi espressivi dai colori raffinati si inseriscono nei progetti d'interior design, alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Alchymie è decorazione e ispirazione: su gres porcellanato 7 mm prendono vita soggetti naturali che rimandano ad antiche tecniche pittoriche, grazie a tecnologie e materiali innovativi. Proposte originali che invitano a sperimentare mescolando effetti materici e nuance dal catalogo Naxos per creare ogni volta palette eleganti e personali.

Alchymie

DECORATION & INSPIRATION

FINE PORCELAIN STONEWARE *GRES FINE PORCELLANATO*

SIZE | *FORMATO*

60x120 cm - 24"x47"

COLOURS | *COLORI*



FLOWERY GREY | 60x120 cm - 24"x47"

THICKNESS | *SPESSORE*

t 7 mm

SURFACE | *SUPERFICIE*

Natural **Naturale**



FLOWERY GREEN | 60x120 cm - 24"x47"

EDGE | *BORDO*

Rectified **Rettificato**



FLOWERY BEIGE | 60x120 cm - 24"x47"



GIOIA BLU | 60x120 cm - 24"x47"



EXOTIC | 60x120 cm - 24"x47"



SILKY | 60x120 cm - 24"x47"



EXOTIC SKY | 60x120 cm - 24"x47"

Alchymie



FLOWERY GREY

SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON

WALL

Flowery Grey 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

Pictura Luni 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

FLOOR

Pictura Luni 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"









FLOWERY GREEN

SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON

WALL

Flowery Green 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

Pictura Luni 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

FLOOR

Pictura Luni 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"







Alchymie



FLOWERY BEIGE

SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON

WALL

Flowery Beige 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

Pictura Veleia 60x120 cm soft rect. - 24"x47"

FLOOR

Jasper Peak 20x120 cm nat. rect. - 8"x47"







★★★★★
NAXOS
FINCIBEC GROUP



FLOWERY BEIGE + FLOWERY GREEN

Alchymie

SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON

WALL

Flowery Beige 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

Flowery Green 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

FLOOR

Glam Beige 120x120 cm nat. rect. - 47"x47"







Alchymie



GIOIA BLU

SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON

WALL

Gioia Blu 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

Bold Hero 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

FLOOR

Artemis Nest 20x120 cm nat. rect. - 8"x47"





★★★★★
NAXOS
FINCIBEC GROUP



SILKY



SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON

WALL

Silky 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

FLOOR

Esprit Jade 120x120 cm nat. rect. - 47"x47"



NAXOS
INTERIORS



Alchymie



EXOTIC

SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON

WALL

Exotic 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

Bold Dynamic 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

FLOOR

Blend Wire 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"









EXOTIC SKY

SETTING REALIZED WITH
AMBIENTE REALIZZATO CON

WALL

Exotic Sky 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

Fresco Este 60x120 cm nat. rect. - 24"x47"

FLOOR

Jasper Creek 20x120 cm nat. rect. - 8"x47"







Alchymie

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



7 mm

FLOWERY GREY



133481 | FLOWERY GREY Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 163



MATCHING PRODUCTS

NAXOS PICTURA COLLECTION



124751 | LUNI Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

124760 | LUNI Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133



124753 | CAPUA Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

124762 | CAPUA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS FRESCO COLLECTION



115716 | ARAGONA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133



115718 | ESTE Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS ARTEMIS COLLECTION



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87

Alchymie

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



7 mm

FLOWERY BEIGE



133483 | FLOWERY BEIGE Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 163



MATCHING PRODUCTS

NAXOS PICTURA COLLECTION



7 mm



124752 | VELEIA Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS FRESCO COLLECTION



7 mm



115719 | GONZAGA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133



115716 | ARAGONA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS ARTEMIS COLLECTION



9 mm



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87

Alchymie

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



7 mm

FLOWERY GREEN



133482 | FLOWERY GREEN Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 163



MATCHING PRODUCTS

NAXOS PICTURA COLLECTION



7 mm



124752 | VELEIA Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133



124751 | LUNI Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

124760 | LUNI Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS FRESCO COLLECTION



7 mm



115719 | GONZAGA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133



115716 | ARAGONA Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS ARTEMIS COLLECTION



9 mm



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87

Alchymie

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO




7 mm

GIOIA BLU



133486 | GIOIA BLU Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 163



MATCHING PRODUCTS

NAXOS BOLD COLLECTION



7 mm



133044 | HERO Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS PICTURA COLLECTION



7 mm



124751 | LUNI Soft Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

124760 | LUNI Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS ARTEMIS COLLECTION



9 mm



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87

Alchymie

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



7 mm

SILKY



133485 | SILKY Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 163



MATCHING PRODUCTS

NAXOS BOLD COLLECTION



7 mm



133044 | HERO Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133



133046 | IDOL Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS ARTEMIS COLLECTION



9 mm



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87

Alchymie

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



7 mm

EXOTIC



133487 | EXOTIC Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 163



MATCHING PRODUCTS

NAXOS BOLD COLLECTION



7 mm



133045 | DYNAMIC Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133



133044 | HERO Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS ARTEMIS COLLECTION



9 mm



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87

Alchymie

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO



7 mm

EXOTIC SKY



133488 | EXOTIC SKY Natural Rectified
60x120 cm - 24"x47"

■ 163



MATCHING PRODUCTS

NAXOS BOLD COLLECTION




133044 | HERO Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133



133045 | DYNAMIC Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS FRESCO COLLECTION



115718 | ESTE Natural Rectified | 60x120 cm - 24"x47"
■ 133

NAXOS ARTEMIS COLLECTION



131261 | CHESTNUT Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128980 | LARIX Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



131297 | NATURE Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87



128978 | NEST Natural Rectified | 20x120 cm - 8"x47"
■ 87

Alchymie

WEIGHTS AND PACKAGING PESI E IMBALLI

	60x120 cm 24"x47"		60x120 cm 24"x47"
Pc.	3	Colli boxes	30
M ²	2,16	M ²	64,8
Kg	35,67	Kg	1.070

MATCHING PRODUCTS PRODOTTI COORDINATI

TECHNICAL SPECIFICATIONS DATI TECNICI | SLIP RESISTANCE SCIVOLOSITÀ

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	SOFT SURFACE SUPERFICIE SOFT
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40 Pictura, Fresco, Bold, Artemis	-
	ANSI A326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42 Pictura, Fresco, Bold, Artemis	-
	DIN EN 16165 Annex B	R10 Pictura, Artemis R9 Fresco, Bold	R9 Pictura
	DIN EN 16165 Annex A	A+B Pictura	-
	BS 7976 PTV ≥ 36 "LOW SLIP RISK"	≥ 36 DRY Pictura ≥ 36 WET Pictura	-
	AS 4586	CLASS P3 Pictura	-

FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC SPA - PER CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA

USE CLASSES CATEGORIE D'IMPIEGO

C1 floor tiles recommended for low traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve	C2 floor tiles recommended for light traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero	C3 floor tiles recommended for medium-light traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero
C4 floor tiles recommended for medium traffic areas piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio	C5 floor tiles suitable for heavy traffic piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso	



TILES FOR WALLS
PIASTRELLE PER
RIVESTIMENTO PARETI



TILES FOR FLOORS
PIASTRELLE PER
RIVESTIMENTO PAVIMENTI

COLOUR VARIATIONS VARIAZIONI CROMATICHE

 VI EVEN APPEARANCE ASPETTO UNIFORME	 V2 LIGHT VARIATION LIEVE VARIAZIONE	 V3 MEDIUM VARIATION MEDIA VARIAZIONE	 V4 STRONG VARIATION INTENSA VARIAZIONE
--	--	---	---

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

NOTES NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE FACILE DA MANTENERE

Maintains its aesthetic and functional properties unaltered over the years with ordinary cleaning.

Mantiene inalterate nel tempo le caratteristiche estetiche e funzionali con una normale pulizia ordinaria.



RESISTANT TO SUNSHINE RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

Material will not fade even in direct contact with uv rays.

Il materiale a diretto contatto con i raggi uv non subisce alcuna alterazione dei colori.



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

Resistant to chemical agents and acidic/basic substances used in home.

Resiste agli agenti chimici e agli acidi/basi di uso domestico.



RESISTANT TO STAINS RESISTENTE ALLE MACCHIE

Impermeable to stains and easy to clean.

Impermeabile alle macchie e quindi facilmente pulibile.



IMPERMEABLE IMPERMEABILE

Fine porcelain's stoneware compact nature prevents absorption of water and moisture.

Grazie alla sua compattezza il gres porcellanato non assorbe acqua e non teme l'umidità.



RESISTANT TO FROST RESISTENTE AL GELO

Fine porcelain stoneware is frostproof and can withstand even the coldest winter weather.

Il gres porcellanato è ingelivo e in grado di resistere ai climi più rigidi.



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Remains unaltered by sudden changes in temperature.

Resiste senza alterazioni alle repentine differenze di temperature.




RESISTANT AND UNALTERABLE RESISTENTE E INALTERABILE

Fine porcelain stoneware can be used to cover a great variety of different surfaces in residential and commercial buildings.

Il gres porcellanato può essere utilizzato per rivestire molteplici superfici in ambito residenziale e commerciale.

Alchymie

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE ZERO FORMALDEIDE

Will not give off formaldehyde emissions.

Non rilascia formaldeide nell'ambiente.



ZERO VOCS ZERO VOCS

Fine porcelain stoneware is an inert material that does not emit volatile organic compounds (voc).

Le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte che non emette composti organici volatili (VOC).



ANALLERGIC ANALLERGICO

Contains no allergens.

Non contiene allergeni.



ODOURLESS INODORE

Does not give off odours indoors or outdoors.

Non rilascia odori nell'ambiente indoor e outdoor.



RESISTANT TO MICROBES RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

Fine porcelain stoneware is an inert material which inhibits growth of bacteria and fungus.

Le piastrelle in gres porcellanato sono un materiale inerte e pertanto inibiscono la crescita di batteri e funghi.



EASY TO CLEAN FACILE DA PULIRE

Can be cleaned with water or ordinary cleaning products for guaranteed hygiene.

Pulibile con acqua o detersivi comuni per una garanzia di una igiene sicura.

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT RESISTENTE AL FUOCO

Fine porcelain stoneware tiles are incombustible, do not burn, do not give off fumes, and do not propagate flame in case of fire.

Le piastrelle in gres porcellanato sono incombustibili, non bruciano, non emettono fumi, ne alimentano la propagazione delle fiamme in caso di incendio.



NON-SLIP ANTISCIVOLO

Fine porcelain stoneware surfaces can be made with non-slip surfaces.

Alcune superfici in gres porcellanato possono essere realizzate con un'elevata resistenza allo scivolamento.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT INALTERABILE AL CALORE

Fine porcelain stoneware has low thermal expansion, making it ideal for use with underfloor heating systems.

Il gres porcellanato garantisce una ridotta espansione termica e risulta ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento.

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE ECOSOSTENIBILE

Fine porcelain stoneware has a low environmental impact throughout its lifespan, from production to disposal.

Il gres porcellanato ha un basso impatto ambientale dalla fase di produzione a quella di smaltimento del prodotto.



RECYCLING RICICLO

Fine porcelain stoneware is easily recyclable as it is a homogeneous product made of inert natural materials.

Le piastrelle in gres porcellanato sono facilmente riciclabili in quanto prodotti omogenei, costituiti da materiali naturali inerti.



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

Fine porcelain stoneware saves energy thanks to its thermal inertia, which reduces indoor temperature excursion.

Il gres porcellanato favorisce il risparmio energetico grazie all'elevata inerzia termica che riduce gli sbalzi di temperatura degli ambienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORE EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA TYP TESTA	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ			VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEUR MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	
			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N				
			7 cm ≤ N < 15 cm	%	mm		NAT
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.9	± 0.6	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCBYET	
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.0		
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0.5	± 5.0	± 0.5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCBYET	
		RETILINERÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADENHEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОООПНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 1.5
FOR RECTIFIED TILES	± 0.4		± 0.3	± 0.8			
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - RECTOGLADIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCBYET
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.4	± 0.3	± 1.5		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉTÉ DE SURFACE - PLANEDAD КРИВИЗНА ЛІЦЕВОЇ ПОВЕРХНОСТІ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8	± 0.5	± 2.0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCBYET
		FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8		
		EDGE CURVATURE FOR RECTIFIED TILES	± 0.6	± 0.4	± 1.8		
		WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES	± 0.8	± 0.5	± 2.0		
			± 0.6	± 0.4	± 1.8		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕННЯ	EN ISO 10545-3	≤ 0.5%			≤ 0.1%	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGESTÄRKEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТІ ПРИ ИЗГИБІ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < E 7.5 mm S ≥ 1300 N ≥ E 7.5 mm R ≥ 35 N/mm²			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCBYET	
		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННЕ ЗНАЧЕННЯ			> 0.80	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЕФІЦІЄНТ ЛІНІЙНОГО ТЕРМІЧЕСЬКОГО РОЗШИРЕННЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННЕ ЗНАЧЕННЯ			α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C	
		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ІСПЫТАННЯ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНЬ	
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSENDHUNG (IN MM/M) - DILATACION A LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНЕ РОЗШИРЕННЯ (В ММ/М)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННЕ ЗНАЧЕННЯ			MAX 0,1 mm / m	
		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ІСПЫТАННЯ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С			NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНЬ	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДІЙСТВУ БІТОВИХ ХІМІЧЕСЬКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНИ	EN ISO 10545-13	B MIN			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCBYET	
		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННЕ ЗНАЧЕННЯ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCBYET	
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДІЙСТВУ ВИСОКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ КИСЛОТ І ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННЕ ЗНАЧЕННЯ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCBYET	
		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННЕ ЗНАЧЕННЯ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCBYET	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЯТНООБРАЗОВАННЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННЕ ЗНАЧЕННЯ			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOBTETCBYET	
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВИДЕЛЕННЯ СВИНЦА І КАДМІЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGELEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННЕ ЗНАЧЕННЯ			< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE INSTRUMENT - LIMITE DE L'INSTRUMENT < НА ПРЕДЕЛІ ОПРЕДЕЛИМОСТІ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI

WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PECS AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEßLICH FORMSTÜCKE UND DEKOREILE - EXCLUIDO PEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS



Alchymie

DECORATION & INSPIRATION

FINE PORCELAIN STONEWARE *GRES FINE PORCELLANATO*

 7 mm



NAXOS

Strada Statale 569, 169
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it
www.naxos-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.

420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

