

# Charm Experience

---

SURROUNDED BY BEAUTY, INSPIRED BY COLOR



**ITALGRANITI**

SUPERIOR ITALIAN SURFACES





# Charm Experience

PORCELAIN STONEWARE

Il fascino sorprendente di alcune tra le più ricercate texture marmoree incontra le infinite suggestioni del colore. Undici marmi ceramici unici per la scenografica sontuosità delle volute minerali e per gli eleganti toni di colore.

The surprising charm of some of the most sought-after marble textures meets the endless suggestions of colour. Eleven ceramic marbles, unique for the scenic sumptuousness of their mineral spirals and stylish shades of colour.

Der unvergängliche Zauber der begehrtesten Marmortexturen trifft auf unendliche Farbfaszination. Elf verschiedene keramische Beläge in einzigartiger Marmoroptik gestalten die Umgebung mit fülligen mineralischen Schweifern und eleganten Farbtönen.

El sorprendente atractivo de algunas de las texturas de mármol más sofisticadas se combina con la infinita fascinación del color. Once mármoles cerámicos únicos por la espectacular suntuosidad de las volutas minerales y los elegantes tonos cromáticos.

Le charme surprenant de certaines textures de marbre parmi les plus recherchées rencontre les suggestions infinies de la couleur. Onze marbres céramiques uniques par la composition somptueuse des volutes minérales et les nuances de couleurs élégantes.

Удивительное очарование самых изысканных мраморных текстур в сочетании с бесконечным разнообразием цветов. Одиннадцать видов керамической мраморной плитки, уникальность которой заключается в элегантных оттенках и намеренном вкраплении минералов.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.

**11 SEDUCTIVE  
AND SCENIC  
CERAMIC MARBLES.**

- 1. Calacatta Pink
- 2. Calacatta Green
- 3. Blu Saint Laurent
- 4. Calacatta Black
- 5. Amazonite
- 6. Invisible Grey
- 7. Charm Pink
- 8. Charm Green
- 9. Charm Blu
- 10. Charm Black
- 11. Ceppo Artistico

**GREAT AESTHETIC  
HARMONY  
TOTAL COLOUR  
MATCH.**

I lussuosi marmi ceramici di Charm Experience sono in totale sintonia con le tinte unite Nuances: due estetiche che si completano a vicenda, accomunate da numerosi rimandi cromatici.


The luxury ceramic marbles of Charm Experience are in total harmony with the Nuances plain colours: two aesthetics that complement each other, united by numerous colour references.

Die kostbaren keramischen Marmorsteine von Charm Experience harmonieren ästhetisch perfekt mit den Unifarben von Nuances: zwei optische Gestaltungen, die sich gegenseitig ergänzen und durch zahlreiche Farbreferenzen miteinander verbunden sind.

Les luxueux marbres céramiques de Charm Experience sont en totale syntonie avec les teintes unies Nuances: deux esthétiques qui se complètent mutuellement et partagent de nombreux rappels de couleurs.

Los lujosos mármoles cerámicos de Charm Experience están en total sintonía con los colores lisos de Nuances: dos estéticas que se complementan y comparten numerosas referencias cromáticas.

Роскошный керамический мрамор Charm Experience полностью гармонирует с однотонными цветами Nuances: две дополняющие друг друга эстетические составляющие, объединенные многочисленными вариантами оттенков.



# AMAZZONITE

## A MAJESTIC GREEN SYMPHONY.

La riproposizione in gres porcellanato di un raro granito a grana grossa con un'articolata partitura cromatica che va dal verde acqua al celeste, con assoli color tabacco e ambra.

The porcelain stoneware re-proposition of a rare, coarse-grained granite with an articulated chromatic scale ranging from aqua green to sky blue, with tobacco and amber-coloured foregrounds.

Feinsteinzeug aus seltenem, grobkörnigen Granit mit einer gegliederten Farbpalette von Aquagrün bis Himmelblau sowie tabak- und bernsteinfarbenen Einschlüssen.

La reprise en grès cérame d'un granit rare à grain grossier avec une partition de couleurs claire, qui va du vert d'eau au bleu ciel, avec des touches couleur tabac et ambre.

La reinterpretación en gres porcelánico de un singular granito de grano grueso con una partitura cromática articulada que va del verde agua al celeste, con solos de color tabaco y ámbar.

Воспроизведение в керамограните редкого крупнозернистого гранита с четко выраженной цветовой гаммой, от аквамарины до небесно-голубого, с табачными и янтарными пятнами.





**WALL:** AMAZONITE 120x280x0,6 - NUANCES CIPRIA 120x280x0,6 - LISTELLO TRATTO AMAZONITE 20x120x0,6 - MURETTO CIPRIA 30x30x0,6  
**COUNTER:** LISTELLO TRATTO AMAZONITE 20x120x0,6  
**FLOOR:** AMAZONITE 120x280x0,6



**EXTRAORDINARILY  
SIMPLE AND VERSATILE  
LISTELLO TRATTO.**

L'accessorio decorativo che valorizza i progetti di interior design: otto lunghi e sottili listelli montati su rete, pensati per rivestire colonne, volte e altri elementi architettonici.

The decorative accessory that enhances interior design projects: eight mesh-mounted long, thin strips, designed to cover columns, vaults and other architectural elements.



20x120

Ein dekoratives Zubehör zur Aufwertung von Innenarchitekturprojekten: acht lange, dünne, auf einem Netz befestigte Riemen, die zur Abdeckung von Säulen, Gewölben und anderen architektonischen Elementen dienen.

L'accessoire décoratif qui met en valeur les projets de design d'intérieur : huit listels longs et fins montés sur filet, conçus pour revêtir des colonnes, des voûtes et autres éléments architecturaux.

El accesorio decorativo que destaca los proyectos de interiorismo: ocho listelos largos y finos montados sobre malla, diseñados para revestir columnas, bóvedas y otros elementos arquitectónicos.

Декоративный аксессуар, использующийся в интерьерных проектах: восемь длинных и тонких реек, закрепленных на сетке, предназначены для облицовки колонн, сводов и других архитектурных элементов.



**WALL:** AMAZZONITE 120x280x0,6 - TORTORA 120x280x0,6  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - AMAZZONITE DOUBLE FLAT  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE - AMAZZONITE DOUBLE LOFTY  
**FLOOR:** TORTORA 120x280x0,6



# CALACATTA GREEN

**AN INTENSE FEELING  
OF NATURALNESS.**

L’omaggio di Italgraniti a un marmo orientale celebre e raro, dal fondo bianco puro e dalle corpose venature verdi e nere molto variabili per forma e per dimensione.

Italgraniti’s tribute to a famous and rare oriental marble with a pure white background and bold green and black veins that vary greatly in shape and size.

Italgranitis Hommage an einen berühmten und seltenen orientalischen Marmor mit einem reinweißen Hintergrund und kräftigen grünen und schwarzen, in Form und Größe stark variierenden Maserungen.

L’hommage d’Italgraniti à un marbre oriental très connu et rare, présentant un fond blanc pur et des veines vertes et noires intenses, avec des formes et des dimensions extrêmement variables.

El homenaje de Italgraniti a un mármol oriental célebre y singular, con un fondo blanco puro e importantes vetas verdes y negras que varían en forma y tamaño.


Italgraniti воздаёт должное знаменитому редкому восточному мрамору с чистым белым фоном и насыщенными зелеными и черными прожилками, которые различаются по форме и размеру.



**WALL:** CALACATTA GREEN VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES NERO 120x280x0,6  
**FLOOR + COLUMN:** MURETTO CALACATTA GREEN 30x30x0,6



MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR



**WALL:** CALACATTA GREEN 120x280x0,6  
NUANCES SALVIA 120x280x0,6  
**FLOOR:** CHARM GREEN 120x280x0,6  
**SHOWER TRAY:** ITALGRANITILIVE  
CHARM GREEN FLOW  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE  
CALACATTA GREEN CUT  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE  
CALACATTA GREEN DOUBLE LOFTY

# BLU SAINT LAURENT

**INTIMATE AND SOPHISTICATED  
ATMOSPHERES.**

Rinasce in gres porcellanato  
uno storico marmo italiano  
il cui grigio-blu è solcato da  
vene di varia ampiezza tendenti  
all’oro e al bianco.

A historic Italian marble is  
revived in porcelain stoneware.  
Its grey-blue colour is furrowed  
by veins of varying widths  
tending towards gold and white.

Ein historischer italienischer Marmor wird als  
Feinsteinzeug neu vorgeschlagen. Seine graublaue  
Farbe wird von unterschiedlich breiten, zu Gold und  
Weiß tendierenden Maserungen durchzogen.

Un marbre historique italien, dont le fond gris-bleu  
est sillonné de veines de diverses étendues tendant  
vers l’or et le blanc, renaît en grès cérame.

Renace en gres porcelánico un histórico mármol  
italiano, donde el azul y el gris están surcados por  
vetas de diferente ancho que tienden al dorado  
y al blanco.

Старинный итальянский мрамор возрождается в  
керамограните серо-синего цвета, пронизанном  
прожилками разной ширины, преимущественно  
золотого и белого цвета.





**WALL:** BLU SAINT LAURENT 120x280x0,6 - NUANCES NERO 120x280x0,6  
**COUNTER:** LISTELLO TRATTO NUANCES NERO 20x120x0,6  
**FLOOR:** BLU SAINT LAURENT 120x280x0,6



# CALACATTA PINK

**THE INEXHAUSTIBLE  
CREATIVITY OF NATURE.**

Reinterpretazione ceramica di un prezioso marmo toscano già apprezzato in epoca romana, Calacatta Pink si distingue per gli ampi arabeschi violacei, orlati di sfumature dalle mille cromie sui toni del rosa.

A ceramic reinterpretation of a precious Tuscan marble already appreciated in Roman times, Calacatta Pink is featured by its broad purple arabesques, edged with shades of thousand pinky hues.

Calacatta Pink ist eine keramische Neuinterpretation eines wertvollen toscanischen Marmors, der bereits in der Römerzeit geschätzt wurde. Er zeichnet sich durch seine breiten violetten Arabesken aus, die von tausend Schattierungen in Rosatönen umrandet sind.

Réinterprétation céramique d'un marbre toscan précieux, déjà apprécié des Romains, Calacatta Pink se caractérise par de vastes arabesques violacées, bordées de nuances aux mille couleurs dans les teintes du rose.

Reinterpretación cerámica de un hermoso mármol toscano ya apreciado en la época romana, Calacatta Pink destaca por sus grandes arabescos violáceos, bordeados con matices en todas las tonalidades del rosa.

Воплощение в керамике драгоценного тосканского мрамора, который высоко ценился еще во времена Римской империи. Calacatta Pink характеризуется большими лиловыми пятнами, окаймленными тысячами оттенков розового.



**WALL:** CALACATTA PINK VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6  
**FLOOR:** CEFPO ARTISTICO 120x280x0,6



# CEPPO ARTISTICO

**A LIVELY AND DISTINCTIVE  
ALL-IN-ONE LOOK.**

Ispirato a un apprezzato marmo balcanico, Ceppo Artistico presenta un fondo grigio neutro costellato di corpose inclusioni minerali. Una superficie vivace che, passando dall’ocra al perla, dall’antracite al grigio fumo e al beige, dimostra un’abbinabilità molto estesa.

Ceppo Artistico draws inspiration from a popular Balkan marble, its neutral grey background is dotted with bold mineral inclusions. A lively surface that goes from ochre to pearl, from anthracite to smoky grey and beige, with a great combinability.

Ceppo Artistico inspiriert sich mit seinem neutralen grauen Untergrund und kräftigen Mineraleinschlüssen am beliebten Balkanmarmor. Eine lebendige Oberfläche, die von Ocker bis Perlmutt, von Anthrazit bis Rauchgrau und Beige reicht und eine umfangreiche Kombinierbarkeit bietet.

Inspiré d’un marbre apprécié de la région des Balkans, Ceppo Artistico présente un fond gris neutre parsemé d’inclusions minérales massives. Une surface vive qui, passant de l’ocre à la couleur perle, de l’antracite au gris fumé et au beige, montre une capacité d’assortiment très étendue.

Inspirado en un preciado mármol balcánico, Ceppo Artistico tiene un fondo gris neutro salpicado de importantes inclusiones minerales. Una superficie alegre que, pasando del ocre al perla, del antracita al gris humo y al beige, combina con todo.

Плитка Ceppo Artistico, вдохновленная ценным балканским мрамором, имеет нейтральный серый фон с вкраплениями минералов. Яркая палитра оттенков поверхности, от охры и перламутра до антрацита, дымчато-серого и бежевого, обеспечивает широкие возможности комбинирования.

Charm Experience umhüllt das Ambiente mit Schönheit und Farbinspiration. Alle Oberflächen führen einen kohärenten Dialog mit Material und Farbe, die immer in Bewegung und in ständiger Harmonie sind.

Charm Experience enveloppe de beauté et d'inspiration chromatique. Toutes les surfaces dialoguent avec une grande cohérence à travers la matière et la couleur, toujours en mouvement et en constante harmonie.

Charm Experience te rodea de belleza e inspiración cromática. Todas las superficies interactúan de forma coherente a través de materiales y colores que están siempre en movimiento y en constante armonía.

Плитка Charm Experience окружает пространство красотой, а ее цвет дарит вдохновение. Все поверхности согласованно взаимодействуют друг с другом посредством материала и цвета, всегда в динамике и в постоянной гармонии.



**WALL:** CALACATTA PINK VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6  
**COUNTER:** CALACATTA BLACK 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6  
**FLOOR:** CEPPO ARTISTICO 120x280x0,6

## SURROUNDED BY BEAUTY, INSPIRED BY COLOR.

Charm Experience circonda di bellezza e ispirazione cromatica. Tutte le superfici dialogano coerentemente attraverso materia e colore sempre in movimento e in costante armonia.

Charm Experience surrounds you with beauty and colour inspiration. All surfaces have a coherent relationship through texture and colour that are always in motion and constantly harmonic.

### MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR





**WALL:** CALACATTA PINK VENA CONTINUA 120x280x0,6 - NUANCES FIAMMA 120x280x0,6  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - CEPPPO ARTISTICO CUT  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE - CEPPPO ARTISTICO DOUBLE LOFTY  
**FLOOR:** CEPPPO ARTISTICO 120x280x0,6



MINERAL SCENOGRAPHIES  
DESIGN THE SPACE.

La ricerca Italgraniti va ben oltre la rappresentazione di pietre soliste e offre una ricca tavolozza di materie abbinabili in continua espansione. Ceppo Artistico e Invisible Grey esprimono questa evoluzione e testimoniano le infinite possibilità di personalizzazione dello spazio.

Italgraniti research goes beyond the representation of individual stones and offers a rich palette of matchable materials in continuous expansion. Ceppo Artistico and Invisible Grey express that evolution and testify to the infinite chances of customizing space.



**WALL:** INVISIBLE GREY 120x280x0,6  
CEPPO ARTISTICO 120x280x0,6  
**FLOOR:** CEPPO ARTISTICO 120x280x0,6  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE  
CEPPO ARTISTICO DOUBLE FLAT  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE  
CEPPO ARTISTICO DOUBLE LOFTY

Die Italgraniti-Forschung geht weit über die Darstellung von Einzelsteinen hinaus und bietet eine reiche Palette kombinierbarer Materialien in ständiger Erweiterung. Ceppo Artistico und Invisible Grey bringen diese Entwicklung zum Ausdruck und zeugen von den unendlichen Möglichkeiten der Personalisierung des Raums.

La recherche Italgraniti se pousse bien au-delà de la seule imitation de pierre solo et propose une riche palette de matériaux calepinable en expansion perpétuelle. Ceppo Artistico e Invisible Grey expriment cette évolution et témoignent toutes les plusieurs possibilité de personnalisation de l'espace.

La investigación de Italgraniti va más allá de la representación de pedras solistas y ofrece una rica paleta de materias combinables en constante expansión. Ceppo Artistico y Invisible Grey expresan esta revolución y testimonian las infinitas posibilidades de personalización del espacio.

Исследования Italgraniti выходят далеко за рамки представления отдельных камней и предлагают богатую палитру постоянно расширяющихся комбинируемых материалов. Ceppo Artistico и Invisible Grey выражают эту эволюцию и свидетельствуют о бесконечных возможностях персонализации пространства.

# CALACATTA BLACK

## SEDUCTIVE AND MYSTERIOUS.

Calacatta Black evoca un marmo raro che sfoggia un nero intenso e profondo, percorso da ombreggiature castane e da venature bianche incise nettamente.

Calacatta Black evokes a rare marble that displays a deep, intense black, crossed by brown shading and sharply incised white veins.

Calacatta Black erinnert an einen seltenen, tief intensiv schwarzen Marmor, der von braunen Schattierungen und scharf eingeschnittenen weißen Maserungen durchzogen ist.

Calacatta Black évoque un marbre rare qui arbore un noir intense et profond, parcouru d'ombres châtain et de veines blanches nettement marquées.

Calacatta Black evoca un mármol singular que hace gala de un negro intenso y profundo, surcado por sombreados marrones y vetas blancas intensamente esculpidas.

Calacatta Black ассоциируется с редким мрамором, который отличается насыщенным и глубоким черным цветом с коричневыми пятнами и четкими белыми прожилками.





**WALL & COUNTER TOP:** CALACATTA BLACK 120x280x0,6  
**FLOOR:** CEPPO ARTISTICO 120x280x0,6



**WALL:** NUANCES FIAMMA 120x280x0,6  
**FLOOR:** CEPPPO ARTISTICO 120x280x0,6  
**BOOKCASE:** CALACATTA BLACK 120x280x0,6  
**TABLE:** CALACATTA PINK 120x280x0,6

## NEW APPLICATION FRONTIERS FOR CERAMICS.

Tavoli, arredi, piani di lavoro, porte: l'interior design trova nelle lastre Mega, dallo spessore ridotto (6 mm) e dalle dimensioni eccezionali (fino a 160x320 cm), uno strumento creativo versatile ed espressivo.

Tables, furniture, worktops, doors: interior design finds its versatile and expressive creative tool in the Mega slabs, with their reduced thickness (6 mm) and exceptional dimensions (up to 160x320 cm).

Tische, Möbel, Arbeitsplatten, Türen: Die Innenarchitektur verfügt mit den Mega-Platten mit geringer Stärke (6 mm) und außergewöhnlichen Abmessungen (bis zu 160x320 cm) über ein vielseitiges und ausdrucksstarkes Gestaltungsmittel.

Tables, meubles, plans de travail, portes : le design d'intérieur trouve dans les dalles Mega, de faible épaisseur (6 mm) et aux dimensions exceptionnelles (jusqu'à 160x320 cm), un outil de création polyvalent et expressif.

Mesas, muebles, superficies de trabajo, puertas: el interiorismo encuentra en las placas Mega una herramienta creativa, versátil y expresiva de un reducido espesor (6 mm) y un tamaño increíble (hasta 160x320 cm).

Столы, мебель, рабочие поверхности, двери: плитка Mega с ее уменьшенной толщиной (6 мм) и исключительными размерами (до 160x320 см) представляет собой универсальный выразительный творческий инструмент для дизайна интерьеров.



# INVISIBLE GREY

**AN ENCHANTING SUCCESSION  
OF BRANCHING VEINS.**

Riproduce fedelmente un nobile marmo dell’Asia Minore, riconoscibile per la purezza del fondo color bianco ghiaccio e per le elaborate venature di varie intensità di grigio, accesi qui e là da tenui screziature dorate.

It faithfully reproduces a noble marble from Asia Minor, recognisable by the purity of the ice-white background and the elaborate veining in various intensities of grey, brightened here and there by subtle golden streaks.

Originalgetreue Nachbildung eines edlen kleinasiatischen Marmors mit dem typischen eisweißen Untergrund und der ausgefeilten Maserung in verschiedenen Grautönen, die hier und da durch zarte goldene Streifen aufgehellte wird.

Il reproduit fidèlement un marbre noble d’Asie Mineure, reconnaissable à la pureté du fond couleur blanc glace et aux veines élaborées de diverses intensités de gris, mises en valeur ici et là par de délicates marbrures dorées.

Reproduce fielmente un mármol noble de Asia Menor, reconocible por la pureza del fondo de color blanco hielo y las elaboradas vetas de varias intensidades de gris, iluminadas cada vez por suaves jaspeados dorados.

Точное воспроизведение благородного мрамора из Малой Азии, узнаваемого по чистому фону ледяного цвета и замысловатому рисунку прожилок различной насыщенности серого цвета, кое-где подсвеченных мягкими золотыми пятнами.



**WALL:** INVISIBLE GREY 120x280x0,6  
**WARDROBE:** BLU SAINT LAURENT 160x320x0,6  
**FLOOR:** INVISIBLE GREY 120x280x0,6



WALL / FLOOR: INVISIBLE GREY 120x280x0,6



WALL: BLU SAINT LAURENT 120x280x0,6  
FLOOR: INVISIBLE GREY 120x280x0,6

CHARM EXPERIENCE  
AND NUANCES:  
PERFECT COLOUR  
MATCHING.

Grazie alle sue texture eleganti e colorate Charm Experience genera uno spazio cromatico ricettivo e vibrante, naturalmente intersecabile con la palette corposa e materica della collezione Nuances.

Thanks to its elegant and colourful textures, Charm Experience generates a cosy and vibrant colour space, which can be intersected with the full-bodied and textural palette of the Nuances collection.

MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR



**WALL:** INVISIBLE GREY 120x280x0,6 - NUANCES CIELO 120x280x0,6  
**FLOOR:** NUANCES CIELO 120x280x0,6  
**SHOWER TRAY:** ITALGRANITILIVE - NUANCES CIELO FLOW  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - NUANCES CIELO DOUBLE GROOVE  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE - NUANCES CIELO DOUBLE LOFTY

Dank eleganter und farbenfroher Texturen erzeugt Charm Experience einen empfänglichen und lebendigen Farbraum, der sich natürlich mit der vollmundigen und materiellen Palette der Kollektion Nuances überschneiden lässt.

Grâce à ses textures élégantes et colorées, Charm Experience crée un espace chromatique réceptif et brillant, naturellement modelable avec la palette dense et matérielle de la collection Nuances.

Gracias a sus texturas elegantes y coloridas, Charm Experience genera un espacio cromatico acogedor y vibrante que armoniza con naturalidad con la paleta densa y texturada de la colección Nuances.

Благодаря своей изысканной красочной текстуре Charm Experience создает яркое и пространство, естественным образом пересекающееся с насыщенной и текстурной палитрой коллекции Nuances.



MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR



**WALL:** INVISIBLE GREY 120x280x0,6  
MOSAICO OVALE MIX 3 19,5x37  
**FLOOR:** NUANCES CIELO 120x280x0,6  
**SHOWER TRAY:** ITALGRANITILIVE  
NUANCES CIELO FLOW

**FLOOR:** CEPPO ARTISTICO 80x80 20mm  
**ACCESSORIES:** NUANCES ANTRACITE



# OPEN<sup>®</sup>

REWRITING OUTDOOR SURFACES

Ceppo Artistico prevede una versione dedicata alle pavimentazioni outdoor: gres porcellanato tecnico di 2 cm di spessore resistente e sicuro, durevole e accessoriato. OPEN<sup>®</sup> possiede performance tecniche eccezionali: dal living alla piscina, ogni progetto abitativo raggiunge una coerenza estetica assoluta.

Ceppo Artistico verfügt über die Bodenbelagserie für den Außenbereich: ein 2-cm-starkes technisches Feinsteinzeug mit vielen Formteilen, das sicher und langlebig ist. OPEN<sup>®</sup> bietet außergewöhnliche technische Vorteile: vom Wohnzimmer bis zum Schwimmbad erreicht jedes Wohnprojekt eine absolute ästhetische Kohärenz.

Ceppo Artistico prévoit une version dédiée aux revêtements de sols extérieurs : grès cérame technique de 2 cm d'épaisseur résistant et sûr, durable et accessoirisé. OPEN<sup>®</sup> offre des performances techniques exceptionnelles: du salon à la piscine, chaque projet d'habitation atteint une cohérence esthétique absolue.

Ceppo Artistico has a version dedicated to outdoor flooring: 2-cm thick technical porcelain stoneware that is safe, wear-resistant, durable and rich in accessories. OPEN<sup>®</sup> offers exceptional technical performance: from the living room to the swimming pool, every living project achieves absolute aesthetic coherence.

Ceppo Artistico ofrece una versión específica para pavimentos exteriores: gres porcelánico técnico de 2 cm de espesor, resistente y seguro, duradero y con accesorios especiales. OPEN<sup>®</sup> posee un rendimiento técnico excepcional: desde el salón hasta la piscina, cualquier proyecto residencial logra una coherencia estética absoluta.

Плитка Ceppo Artistico также представлена в специальной версии из технического керамогранита толщиной 2 см для наружных полов, характеризующейся прочностью, надежностью и долговечностью. OPEN<sup>®</sup> обладает исключительными техническими характеристиками. Каждый жилой проект, от гостиной до бассейна, достигает абсолютной эстетической целостности.






FLOOR: CEPPPO ARTISTICO 80x80 20mm  
ACCESSORIES: NUANCES ANTRACITE

OPEN<sup>®</sup>  
REWRITING OUTDOOR SURFACES

A SOPHISTICATED VENETIAN  
BATTUTO EFFECT.

Arricchiscono il patrimonio materico della collezione Charm Green, Charm Blu, Charm Pink e Charm Black, varianti colore di una texture macchietta e policroma, con corpose scaglie effetto marmo attinte da Amazonite, Blu Saint Laurent, Calacatta Pink e Calacatta Black.

Charm Green, Charm Blu, Charm Pink and Charm Black enrich the collection's textural heritage. They are colour variants of a speckled and polychrome texture, with full-bodied marble-effect flakes drawn from Amazonite, Blu Saint Laurent, Calacatta Pink and Calacatta Black.



Charm Pink Charm Green Charm Blu Charm Black

Charm Green, Charm Blu, Charm Pink und Charm Black bereichern das materielle Erbe der Kollektion: Es handelt sich um Farbvarianten mit gesprenkelter und mehrfarbiger Textur und vollmundigen Flocken in Marmoroptik aus Amazonit, Saint Laurent Blue, Calacatta Pink und Calacatta Black.


Le patrimoine matériel de la collection s'enrichit grâce à Charm Green, Charm Blu, Charm Pink et Charm Black, variantes de couleur d'une texture tachetée et polychrome, avec des éclats effet marbre teintés Amazonite, Blu Saint Laurent, Calacatta Pink et Calacatta Black.

Charm Green, Charm Blu, Charm Pink y Charm Black enriquecen el patrimonio de materiales de la colección. Son variantes de color con una textura moteada y policromada, con grandes fragmentos efecto mármol iluminados provenientes de Amazonite, Blu Saint Laurent, Calacatta Pink y Calacatta Black.

Наследие текстурной коллекции Charm Green, Charm Blu, Charm Pink и Charm Black дополняет плитка в цветовых вариациях с крапчатой полихромной текстурой с насыщенной мозаикой с эффектом мрамора из Amazonite, Blu Saint Laurent, Calacatta Pink и Calacatta Black.



MARBLE EFFECT + CONCRETE COLOR




**WALL:** CALACATTA BLACK 120x280x0,6  
NUANCES CIELO 120x280x0,6  
**FLOOR:** CHARM BLACK 120x280x0,6  
**SHOWER TRAY:** ITALGRANITILIVE  
CHARM BLACK FLOW  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE  
NUANCES CIELO CUT  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE  
NUANCES CIELO DOUBLE LOFTY





**MARBLE EFFECT +  
CONCRETE COLOR**



**WALL:** CHARM PINK 120x280x0,6  
**NUANCES** CIPRIA 120x280x0,6  
**FLOOR:** NUANCES CIPRIA 120x280x0,6  
**WASHBASIN:** NUANCES CIPRIA GROOVE  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE  
 NUANCES CIPRIA DOUBLE LOFTY  
**SHOWER TRAY:** ITALGRANITILIVE  
 NUANCES CIPRIA FLOW



MARBLE EFFECT +  
CONCRETE COLOR



**WALL:** CHARM GREEN 120x280x0,6  
NUANCES SALVIA 120x280x0,6  
**FLOOR:** CHARM GREEN 120x280x0,6  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE  
SALVIA DOUBLE FLAT  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE  
SALVIA DOUBLE FLAT

# Charm Experience

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

### GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORMING TO STANDARDS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con Ev ≤ 0,5%

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICALS  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



RECTIFIED



ANSI A326.3 > 0,42  
NATURALE / MATTE



R11 / A+B+C  
OPEN



ANSI A326.3 > 0,42  
OPEN



9 mm

CALACATTA PINK

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6




Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80


Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120



Vena Continua 4 lastre 160x320x0,6  
Continuous veining 4 slabs 160x320x0,6



Vena Continua 6 lastre 120x280x0,6  
Continuous veining 6 slabs 120x280x0,6



|                                                                                                                                                                                                         | 6 mm MEGA                                                       |                                                                 |                                                      |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     | 9 mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                      |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |      |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                                                                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> " | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " |      |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                      | CH0112                                                | CH01BA                                               |                                                     |                                                     |      |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка                                                                                                                                 | CH01XXL                                                         | CH01XPL                                                         | CH01GAL                                              | CH0112L                                               | CH01BAL                                              | CH0188L                                             | CH0184L                                             |      |
| Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining /<br>Anpoliert mit Durchlaufende Maserung / Adouci Veine en<br>Continue / Pulido Vena Continua / Лаппатированный<br>с Непрерывным Рисунком Прожилок | CHV1XXL                                                         | CHV1XPL                                                         |                                                      |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |      |



9 mm

CALACATTA GREEN

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6



Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120



Vena Continua 4 lastre 160x320x0,6  
Continuous veining 4 slabs 160x320x0,6



Vena Continua 6 lastre 120x280x0,6  
Continuous veining 6 slabs 120x280x0,6



|                                                                                                                                                                                                         | 6 mm MEGA                                                       |                                                                 |                                                      |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     | 9 mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                 |                                                      |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |      |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                                                                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> " | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " |      |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                 |                                                      | CH0212                                                | CH02BA                                               |                                                     |                                                     |      |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка                                                                                                                                 | CH02XXL                                                         | CH02XPL                                                         | CH02GAL                                              | CH0212L                                               | CH02BAL                                              | CH0288L                                             | CH0284L                                             |      |
| Lappato Vena Continua / Polished Continuous Veining /<br>Anpoliert mit Durchlaufende Maserung / Adouci Veine en<br>Continue / Pulido Vena Continua / Лаппатированный<br>с Непрерывным Рисунком Прожилок | CHV2XXL                                                         | CHV2XPL                                                         |                                                      |                                                       |                                                      |                                                     |                                                     |      |

6 mm 

AMAZZONITE

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6



9 mm

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120



|                                                                         | 6 mm MEGA                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8"</sup> x125 <sup>3/4"</sup> x1/4"                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                     | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x62 <sup>7/8"</sup>                                 | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                 | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                    | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                    |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | CH0512 ■                                                                            | CH05BA ■                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH05XXL ■                                                                           | CH05XPL ■                                                                           | CH05GAL ■                                                                           | CH0512L ■                                                                           | CH05BAL ■                                                                           | CH0588L ■                                                                             | CH0584L ■                                                                             |

6 mm 

BLU SAINT LAURENT

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6



9 mm

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120



|                                                                         | 6 mm MEGA                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8"</sup> x125 <sup>3/4"</sup> x1/4"                       | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x110 <sup>1/4"</sup> x1/4"                       | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x62 <sup>7/8"</sup>                                   | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                  | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2"</sup> x47 <sup>1/4"</sup>                                   | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                    | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4"</sup> x31 <sup>1/2"</sup>                                    |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CH0612 ■                                                                              | CH06BA ■                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH06XXL ■                                                                             | CH06XPL ■                                                                             | CH06GAL ■                                                                             | CH0612L ■                                                                             | CH06BAL ■                                                                             | CH0688L ■                                                                             | CH0684L ■                                                                             |

6 mm 

INVISIBLE GREY

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6



9 mm

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120



|                                                                         | 6 mm MEGA                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 9 mm                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                     | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                     | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "                                | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                               | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | CH0412                                                                              | CH04BA                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH04XXL                                                                             | CH04XPL                                                                             | CH04GAL                                                                             | CH0412L                                                                             | CH04BAL                                                                             | CH0488L                                                                               | CH0484L                                                                               |

6 mm 

CALACATTA BLACK

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6



9 mm

Lappato / Polished - GL  
80x160 - 120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80

Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120



|                                                                         | 6 mm MEGA                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 9 mm                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                       | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                       | 80x160 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x62 <sup>7/8</sup> "                                  | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                 | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                  | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   | 40x80 cm<br>15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "                                   |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | CH0312                                                                                | CH03BA                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH03XXL                                                                               | CH03XPL                                                                               | CH03GAL                                                                               | CH0312L                                                                               | CH03BAL                                                                               | CH0388L                                                                               | CH0384L                                                                               |

6 mm 


CHARM PINK

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6



9 mm

Lappato / Polished - GL | Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120 | 120x120 - 60x120



|                                                                         | 6 mm MEGA                                                                                   |                                                                                             | 9 mm                                                                                        |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |          |          |          |          |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                             | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                             | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                       | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                        |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               |                                                                                             |                                                                                             | CH0912   | CH09BA   |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH09XXL  | CH09XPL  | CH0912L  | CH09BAL  |

6 mm 


CHARM GREEN

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6



9 mm

Lappato / Polished - GL | Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120 | 120x120 - 60x120



|                                                                         | 6 mm MEGA                                                                                     |                                                                                               | 9 mm                                                                                          |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |          |          |          |          |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                               | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                               | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                         | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                          |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               |                                                                                               |                                                                                               | CH0712   | CH07BA   |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH07XXL  | CH07XPL  | CH0712L  | CH07BAL  |

6 mm 


CHARM BLU

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6



9 mm

Lappato / Polished - GL | Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120 | 120x120 - 60x120



|                                                                         | 6 mm MEGA                                                                                   |                                                                                             | 9 mm                                                                                        |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |          |          |          |          |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                             | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                             | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                       | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                        |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               |                                                                                             |                                                                                             | CH0812   | CH08BA   |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH08XXL  | CH08XPL  | CH0812L  | CH08BAL  |

6 mm 

CHARM BLACK

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6



9 mm

Lappato / Polished - GL | Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120 | 120x120 - 60x120



|                                                                         | 6 mm MEGA                                                                                     |                                                                                               | 9 mm                                                                                          |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |          |          |          |          |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4"                               | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4"                               | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                         | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "                                          |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               |                                                                                               |                                                                                               | CH1012   | CH10BA   |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH10XXL  | CH10XPL  | CH1012L  | CH10BAL  |

6 mm **Mega**  
INNOVATIVE SLABS


CEPPO ARTISTICO

Lappato / Polished - GL  
160x320x0,6 - 120x280x0,6



9 mm

Lappato / Polished - GL  
120x120 - 60x120  
Naturale / Matte - UGL  
120x120 - 60x120  
OPEN - UGL  
60x120 - 80x80



|                                                                          | 6 mm MEGA                                                       |                                                                 | 9 mm                                                  |                                                      | 20 mm OPEN                                           |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                 |                                                                 |                                                       |                                                      |                                                      |                                                     |
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                    | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7/8</sup> "x125 <sup>3/4</sup> "x1/4" | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x110 <sup>1/4</sup> "x1/4" | 120x120 cm<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 60x120 cm<br>23 <sup>1/2</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | 80x80 cm<br>31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> " |
| Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый                |                                                                 |                                                                 | AC0212                                                | AC02BA                                               |                                                      |                                                     |
| Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Айдоуци / Semipulido / Полуполировка | AC02XXL                                                         | AC02XPL                                                         | AC0212L                                               | AC02BAL                                              |                                                      |                                                     |
| Antislip                                                                 |                                                                 |                                                                 |                                                       |                                                      | AC02BA2                                              | AC02882                                             |

Per approfondimenti sui pezzi speciali e gli accessori per esterno 20 mm Open consultare il nostro sito.

For more information about trims and accessories for external 20 mm Open please visit our website.



FLOOR: CEPPO ARTISTICO 80x80  
ACCESSORIES: NUANCES ANTRACITE



**WALL:** BLU SAINT LAURENT 120x280x0,6 - LISTELLO TRATTO BLU SAINT LAURENT 20x120  
**WASHBASIN:** ITALGRANITILIVE - CHARM BLU DOUBLE FLAT  
**CABINET:** ITALGRANITILIVE - BLU SAINT LAURENT DOUBLE LOFT  
**FLOOR:** CHARM BLU 120x280x0,6

6 mm

LISTELLO TRATTO

Lappato / Polished - GL  
20x120



Calacatta Pink  
Listello Tratto



Calacatta Green  
Listello Tratto



Invisible Grey  
Listello Tratto



Amazonite  
Listello Tratto



Blu Saint Laurent  
Listello Tratto



Calacatta Black  
Listello Tratto

MURETTO

Lappato / Polished - GL  
30x30



Calacatta Pink  
Muretto



Calacatta Green  
Muretto



Invisible Grey  
Muretto



Amazonite  
Muretto



Blu Saint Laurent  
Muretto



Calacatta Black  
Muretto

| SUPERFICIE SURFACE      |                   | <br>Listello Tratto<br>20x120 cm<br>8"x47 1/4" |   |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                         |                   | Pcs Box 6                                                                                                                           |   |
| Lappato / Polished - GL | CALACATTA PINK    | CH01LTL                                                                                                                             | ■ |
|                         | CALACATTA GREEN   | CH02LTL                                                                                                                             | ■ |
|                         | INVISIBLE GREY    | CH04LTL                                                                                                                             | ■ |
|                         | CALACATTA BLACK   | CH03LTL                                                                                                                             | ■ |
|                         | AMAZZONITE        | CH05LTL                                                                                                                             | ■ |
|                         | BLU SAINT LAURENT | CH06LTL                                                                                                                             | ■ |

| SUPERFICIE SURFACE      |                   | <br>Muretto<br>30x30 cm<br>11 7/8"x11 7/8" |   |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                         |                   | Pcs Box 6                                                                                                                       |   |
| Lappato / Polished - GL | CALACATTA PINK    | CH01MBL                                                                                                                         | ■ |
|                         | CALACATTA GREEN   | CH02MBL                                                                                                                         | ■ |
|                         | INVISIBLE GREY    | CH04MBL                                                                                                                         | ■ |
|                         | CALACATTA BLACK   | CH03MBL                                                                                                                         | ■ |
|                         | AMAZZONITE        | CH05MBL                                                                                                                         | ■ |
|                         | BLU SAINT LAURENT | CH06MBL                                                                                                                         | ■ |

  
SU RETE  
MESH MOUNTED

|  |  | <br>Tessera<br>2,5x120 1"x47 1/4" |  | <br>Tessere<br>2,8x9,8 1 1/8"x3 7/8" |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Listello Tratto                                                                                                        |  | Muretto                                                                                                                   |  |

9 mm

MOSAICO OVALE

Lappato / Polished - GL  
19,5x37



Calacatta Pink  
Mosaico Ovale



Calacatta Green  
Mosaico Ovale



Invisible Grey  
Mosaico Ovale



Amazonite  
Mosaico Ovale



Blu Saint Laurent  
Mosaico Ovale



Calacatta Black  
Mosaico Ovale

MOSAICO OVALE MIX

Lappato / Polished - GL  
19,5x37



Mix 1  
Mosaico Ovale Mix  
(Calacatta Pink,  
Fiamma)



Mix 2  
Mosaico Ovale Mix  
(Calacatta Green,  
Salvia)



Mix 3  
Mosaico Ovale Mix  
(Invisible Grey,  
Cielo)

|                            |                                                                                                                                             |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE      | <br>Mosaico Ovale<br>19,5x37 cm<br>4"x14 <sup>3/8"</sup>  |              |
|                            | Pcs Box 6                                                                                                                                   |              |
| Lappato /<br>Polished - GL | MIX 1                                                                                                                                       | CH01MOV LX ■ |
|                            | MIX 2                                                                                                                                       | CH02MOV LX ■ |
|                            | MIX 3                                                                                                                                       | CH04MOV LX ■ |
|                            | <br>Mosaico Ovale<br>19,5x37 cm<br>4"x14 <sup>3/8"</sup> |              |
| SUPERFICIE<br>SURFACE      | Pcs Box 6                                                                                                                                   |              |
|                            | CALACATTA PINK                                                                                                                              | CH01MOV L ■  |
|                            | CALACATTA GREEN                                                                                                                             | CH02MOV L ■  |
|                            | INVISIBLE GREY                                                                                                                              | CH04MOV L ■  |
|                            | CALACATTA BLACK                                                                                                                             | CH03MOV L ■  |
|                            | AMAZZONITE                                                                                                                                  | CH05MOV L ■  |
|                            | BLU SAINT LAURENT                                                                                                                           | CH06MOV L ■  |

MOSAICO

Lappato / Polished - GL  
30x30



Calacatta Pink  
Mosaico



Calacatta Green  
Mosaico



Invisible Grey  
Mosaico



Calacatta Black  
Mosaico



Amazonite  
Mosaico



Blu Saint Laurent  
Mosaico

|                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SU RETE<br>MESH MOUNTED |  |  |  |
|                                                                                                               | Tessera<br>4,7x18,7 1 <sup>7/8"</sup> x7 <sup>3/8"</sup>                            | Tessera<br>5x5 2"x2"                                                                | Tessere<br>1,5x15 1/2"x6"                                                           |
|                                                                                                               | Mosaico Ovale                                                                       | Mosaico A                                                                           | Mosaico Rombi                                                                       |

|                            |                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE      | <br>Mosaico A<br>30x30 cm<br>11 <sup>7/8"</sup> x11 <sup>7/8"</sup> |           |
|                            | Pcs Box 12                                                                                                                                               |           |
| Lappato /<br>Polished - GL | CALACATTA PINK                                                                                                                                           | CH013ML ■ |
|                            | CALACATTA GREEN                                                                                                                                          | CH023ML ■ |
|                            | INVISIBLE GREY                                                                                                                                           | CH043ML ■ |
|                            | CALACATTA BLACK                                                                                                                                          | CH033ML ■ |
|                            | AMAZZONITE                                                                                                                                               | CH053ML ■ |
|                            | BLU SAINT LAURENT                                                                                                                                        | CH063ML ■ |

9 mm

MOSAICO ROMBI

Lappato / Polished - GL  
31x33,5



Calacatta Pink  
Mosaico Rombi



Calacatta Green  
Mosaico Rombi



Invisible Grey  
Mosaico Rombi



Calacatta Black  
Mosaico Rombi



Amazonite  
Mosaico Rombi



Blu Saint Laurent  
Mosaico Rombi


|                            |                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE      | <br>Mosaico Rombi<br>31x33,5 cm<br>12 <sup>3/16"</sup> x13 <sup>3/16"</sup> |            |
|                            | Pcs Box 6                                                                                                                                                      |            |
| Lappato /<br>Polished - GL | CALACATTA PINK                                                                                                                                                 | CH01MRBL ■ |
|                            | CALACATTA GREEN                                                                                                                                                | CH02MRBL ■ |
|                            | INVISIBLE GREY                                                                                                                                                 | CH04MRBL ■ |
|                            | CALACATTA BLACK                                                                                                                                                | CH03MRBL ■ |
|                            | AMAZZONITE                                                                                                                                                     | CH05MRBL ■ |
|                            | BLU SAINT LAURENT                                                                                                                                              | CH06MRBL ■ |




WALL: MOSAICO ROMBI CALACATTA BLACK 31x33,5  
FLOOR: CALACATTA BLACK 120x280x0,6  
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE FLAT  
CABINET: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY

COLOR COMBINATIONS  
CHARM EXPERIENCE + NUANCES


Tutti i marble look della collezione consentono numerosi accostamenti coi colori della serie Nuances. Dal punto di vista cromatico, Blu Saint Laurent e i tre Calacatta si abbinano in modo intuitivo con le rispettive versioni terrazzo.




NUANCES: Bianco, Avorio, Cipria, Tortora, Marrone, Fiamma




NUANCES: Bianco, Cipria, Tortora, Fiamma, Salvia, Grigio, Antracite, Nero




NUANCES: Bianco, Tortora, Fiamma, Cielo, Antracite, Nero




NUANCES: Bianco, Avorio, Cipria, Tortora, Marrone, Fiamma, Cielo, Salvia



NUANCES: Cipria, Tortora, Fiamma, Cielo, Salvia, Grigio, Antracite, Nero



NUANCES: Bianco, Avorio, Cipria, Tortora, Fiamma, Marrone



NUANCES: Bianco, Avorio, Cipria, Tortora, Fiamma, Marrone

Die Marmoroptik der Kollektion ermöglicht zahlreiche Kombinationen mit den Farben der Serie Nuances. Farblich passen Blu Saint Laurent und die drei Calacatta-Farben intuitiv zu den jeweiligen Terrazzo-Versionen.

Tous les effets marbre de la collection permettent de nombreux assortiments avec les couleurs de la série Nuances. Du point de vue de la couleur, Blu Saint Laurent et les trois Calacatta s'associent de manière intuitive avec les versions pour terrasse correspondantes.

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

| Colori<br>Colors |  Calacatta Pink |  Calacatta Green |  Calacatta Black |  Invisible Grey |  Blu Saint Laurent       |  Amazonite |  Charm Pink |  Charm Green |  Charm Blu |  Charm Black |  Ceppo Artistico |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerakoll         |  05             |  03              |  11              |  03             |  90% 16<br>+<br>10% 11   |  19        |  03         |  03          |  03        |  03          |  09              |
| Mapei            |  103            |  103             |  120             |  103            |  90% 172<br>+<br>10% 120 |  113       |  103        |  103         |  103       |  103         |  112             |



WALL: CALACATTA PINK 120x280x0,6  
MOSAICO OVALE MIX 19,5x37  
FLOOR: NUANCES FIAMMA 120x280x0,6  
SHOWER TRAY: ITALGRANITLIVE  
FIAMMA FLOW



WALL: CHARM GREEN 120x280x0,6  
NUANCES - SALVIA 120x280x0,6  
FLOOR: CHARM GREEN 120x280x0,6  
SHOWER TRAY: ITALGRANITLIVE  
CHARM GREEN FLOW

9 mm

SPECIAL PIECES

| 9 mm            |                                                                         |                                                                                              |           | 9 mm                                                                                               |           |                                                                                                |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                 |                                                                         |  Battiscopa |           |  Gradone con Toro |           |  Battiscopa |           |
|                 |                                                                         | 7x60 cm<br>2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                  |           | 120x33x4 cm<br>47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x13"x1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "                |           | 7x60 cm<br>2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                    |           |
|                 |                                                                         | Pcs Box 10                                                                                   | Pcs Box 2 | Pcs Box 10                                                                                         | Pcs Box 2 | Pcs Box 10                                                                                     | Pcs Box 2 |
| CALACATTA PINK  | SUPERFICIE<br>SURFACE                                                   |                                                                                              |           |                                                                                                    |           |                                                                                                |           |
|                 | Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               | CH0176                                                                                       | CH01GT2   | CH0476                                                                                             | CH04GT2   | CH0476                                                                                         | CH04GT2   |
| CALACATTA GREEN | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH0176L                                                                                      | CH01GT3   | CH0476L                                                                                            | CH04GT3   | CH0476L                                                                                        | CH04GT3   |
|                 | Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               | CH0276                                                                                       | CH02GT2   | CH0576                                                                                             | CH05GT2   | CH0576                                                                                         | CH05GT2   |
| CALACATTA BLACK | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH0276L                                                                                      | CH02GT3   | CH0576L                                                                                            | CH05GT3   | CH0576L                                                                                        | CH05GT3   |
|                 | Naturale / Matte / Natur /<br>Naturel / Natural / Матовый               | CH0376                                                                                       | CH03GT2   | CH0676                                                                                             | CH06GT2   | CH0676                                                                                         | CH06GT2   |
|                 | Lappato / Polished / Anpoliert /<br>Adouci / Semipulido / Полуполировка | CH0376L                                                                                      | CH03GT3   | CH0676L                                                                                            | CH06GT3   | CH0676L                                                                                        | CH06GT3   |



DOWNLOAD  
CATALOGUE

SPECIAL PIECES

20 mm OPEN

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.

For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20-mm-Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.

Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm, merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.

Para profundizaciones sobre las piezas especiales e todos los accesorios para el exterior 20mm descargue la ficha técnica o consulte nuestro sitio web y el catalogo Open.

Для уточнения всех специальных предметов для наружной отделки 20 мм скачайте техническу схему или же проконсультируйтесь на нашем сайте и в каталоге Open.



6 mm + 9 mm + 20 mm OPEN

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :  
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

800x1600 mm = 797x1596 mm      600x1200 mm = 596,5x1195 mm      400x800 mm = 397,2x797 mm  
1200x1200 mm = 1195x1195 mm      800x800 mm = 797x797 mm

|                                                                                       |                                                                                                   |             |                    | PCS / BOX                                                                           | M <sup>2</sup> / BOX                                                                | KG / BOX                                                                            | BOX / PALLET                                                                        | M <sup>2</sup> / PALLET                                                             | KG / PALLET                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ                  |                                                                                                   |             |                    |  |  |  |  |  |  |
|    | 80x160 cm - 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "                     | Thick 9 mm  | Lappato            | PZ / PCS 01                                                                         | M <sup>2</sup> 1,28<br>SQ.FT. 13,77                                                 | KG 28,61<br>LBS 62,94                                                               | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 46,08<br>SQ.FT. 495,95                                               | KG 1.049,78<br>LBS 2.309,51                                                         |
|    | 120x120 cm - 47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                    | Thick 9 mm  | Naturale / Lappato | PZ / PCS 01                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49                                                 | KG 30,83<br>LBS 67,82                                                               | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84<br>SQ.FT. 557,95                                               | KG. 1.129,80<br>LBS 2.485,96                                                        |
|    | 60x120 cm - 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                     | Thick 9 mm  | Naturale / Lappato | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49                                                 | KG 29,58<br>LBS 65,07                                                               | PZ / PCS 36                                                                         | M <sup>2</sup> 51,84<br>SQ.FT. 557,95                                               | KG 1.085,20<br>LBS 2387,44                                                          |
|    | OPEN<br>60x120 cm - 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "             | Thick 20 mm | Antislip           | PZ / PCS 01                                                                         | M <sup>2</sup> 0,72<br>SQ.FT. 7,74                                                  | KG 32,64<br>LBS 71,80                                                               | PZ / PCS 32                                                                         | M <sup>2</sup> 23,04<br>SQ.FT. 247,97                                               | KG 1.064,48<br>LBS 2341,85                                                          |
|    | 80x80 cm - 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                      | Thick 9 mm  | Lappato            | PZ / PCS 02                                                                         | M <sup>2</sup> 1,28<br>SQ.FT. 13,77                                                 | KG 28,91<br>LBS 63,60                                                               | PZ / PCS 40                                                                         | M <sup>2</sup> 51,20<br>SQ.FT. 551,06                                               | KG 1.176,60<br>LBS 2588,52                                                          |
|    | OPEN<br>80x80 cm - 31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "              | Thick 20 mm | Antislip           | PZ / PCS 01                                                                         | M <sup>2</sup> 0,64<br>SQ.FT. 6,88                                                  | KG 27,15<br>LBS 59,73                                                               | PZ / PCS 40                                                                         | M <sup>2</sup> 25,60<br>SQ.FT. 275,53                                               | KG 1.106,12<br>LBS 2433,46                                                          |
|    | 40x80 cm - 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                      | Thick 9 mm  | Lappato            | PZ / PCS 04                                                                         | M <sup>2</sup> 1,28<br>SQ.FT. 13,77                                                 | KG 28,91<br>LBS 63,60                                                               | PZ / PCS 24                                                                         | M <sup>2</sup> 30,72<br>SQ.FT. 330,63                                               | KG 713,96<br>LBS 1570,71                                                            |
|    | Listello Tratto<br>20x120 cm - 8"x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "                                | Thick 6 mm  | Lappato            | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 1,44<br>SQ.FT. 15,49                                                 | KG 6,92<br>LBS 15,22                                                                | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -<br>SQ.FT. -                                                        | KG -<br>LBS -                                                                       |
|  | Muretto<br>30x30 cm - 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "           | Thick 6 mm  | Lappato            | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,54<br>SQ.FT. 5,81                                                  | KG 7,60<br>LBS 16,72                                                                | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -<br>SQ.FT. -                                                        | KG -<br>LBS -                                                                       |
|  | Mosaico Ovale<br>19,5x37 cm - 4"x14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "                                 | Thick 9 mm  | Lappato            | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,43<br>SQ.FT. 4,62                                                  | KG 8,59<br>LBS 18,89                                                                | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -<br>SQ.FT. -                                                        | KG -<br>LBS -                                                                       |
|  | Mosaico Rombi<br>31x33,5 cm - 12 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "x13 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " | Thick 9 mm  | Lappato            | PZ / PCS 06                                                                         | M <sup>2</sup> 0,62<br>SQ.FT. 6,67                                                  | KG 8,59<br>LBS 18,89                                                                | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -<br>SQ.FT. -                                                        | KG -<br>LBS -                                                                       |
|  | Mosaico<br>30x30 cm - 11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x11 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "           | Thick 9 mm  | Lappato            | PZ / PCS 12                                                                         | M <sup>2</sup> 1,08<br>SQ.FT. 11,62                                                 | KG 24,59<br>LBS 54,09                                                               | PZ / PCS -                                                                          | M <sup>2</sup> -<br>SQ.FT. -                                                        | KG -<br>LBS -                                                                       |

6 mm

SIZE CHART AND PACKING

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:  
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :  
LAS DIMENSIONES OPERATIVAS DE CADA FORMATO SON: / ПРОДУКЦИЯ УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

1600x3200 mm = 1596x3197 mm  
1200x2800 mm = 1195x2797 mm

| IMBALLI MEGA                                                                          |                                                                                           | DESCRIZIONE IMBALLO<br>PACKAGING DESCRIPTION                                                                                       | MQ / KG<br>LASTRA / SLAB | IMBALLO PIENO<br>FULL PACKAGING | IMBALLO VUOTO<br>EMPTY PACKAGING |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | 160x320x0,6 cm<br>62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x125 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "x1/4" |  CASSA / CRATE<br>L 176 x P 340 x H 31        | MQ 5,12<br>KG 76,80      | MQ 71,68<br>KG 1.200,20         | KG 140,00                        |
|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                    |                          | PZ 14                           |                                  |
|                                                                                       |                                                                                           |  CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 330 x H 193 | MQ 5,12<br>KG 76,80      | MQ 225,28<br>KG 3.589,20        | KG 210,00                        |
|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                    |                          | PZ 44                           |                                  |
|  | 120x280x0,6 cm<br>47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x110 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "x1/4" |  CASSA / CRATE<br>L 145 x P 292 x H 34        | MQ 3,36<br>KG 48,60      | MQ 67,20<br>KG 1062,00          | KG 90,00                         |
|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                    |                          | PZ 20                           |                                  |
|                                                                                       |                                                                                           |  CAVALLETTO / A-FRAME<br>L 75 x P 285 x H 153 | MQ 3,36<br>KG 48,60      | MQ 147,84<br>KG 2.380,00        | KG 180,00                        |
|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                    |                          | PZ 44                           |                                  |

# OUR NAME STANDS FOR TECHNICAL AND AESTHETIC EXCELLENCE.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla **produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.**

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from **100% Italian production to social and environmental responsibility.**



## QUALITY SYSTEM MANAGEMENT

La **certificazione UNI ISO 9001 2015** è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per **migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.**

**UNI ISO 9001 2015 certification** is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to **improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.**



## SAFETY SYSTEM MANAGEMENT

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della **certificazione UNI ISO 45001** rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è **uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile** che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of **UNI ISO 45001 certification** strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is **a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness** that can improve company performance across the board.

# ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



## ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet
- 90% di riciclo dei rifiuti.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets
- 90% recycling of waste.



BASSE EMISSIONI DI GAS IN ATMOSFERA  
LOW ATMOSPHERIC GAS EMISSIONS



100% RISPARMIO CONSUMI IDRICI  
100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RICICLO DEGLI SCARTI CRUDI  
100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RICICLO DEGLI SCARTI COTTI  
100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% PACKAGING RICICLATO  
100% RECYCLED PACKAGING



90% RICICLO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI  
90% RECYCLING OF INDUSTRIAL WASTE



MONITORAGGIO INQUINAMENTO ACUSTICO  
NOISE POLLUTION MONITORING



100% PALLET RICICLATI  
100% RECYCLED PALLETS



LEED™ è un sistema di certificazione volontario, per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ad alte prestazioni; promuove un sistema di progettazione integrata che riguarda l'intero edificio. È sviluppato dall'U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC) associazione che fornisce un approccio globale alla sostenibilità dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave della salute umana ed ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

LEED™ is a voluntary certification system, for the design, construction and management of high performance sustainable buildings; it promotes an integrated design system that concerns the whole building. It is developed by the U.S. GREEN BUILDING COUNCIL (USGBC), an association which provides a global approach to sustainability, providing recognition for virtuous performance levels in key areas of human and environmental health. The system is based on rating credits for each of the requisites featuring the sustainability of the building. The sum of the credits composes the certification level achieved.

## ECO-SUSTAINABLE DEVELOPMENT.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, the collective whole and the environment.



Tutti i prodotti Italgraniti Group contengono un'elevata percentuale di materie prime riciclate. Questa importante caratteristica contribuisce all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

All Italgraniti Group products contain a large percentage of recycled raw materials. This significant characteristic contributes towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



EPD (Environmental Product Declaration), è una certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità. Attraverso la dichiarazione EPD, Italgraniti Group comunica a partner, operatori e consumatori, l'efficacia delle politiche di sostenibilità intraprese e i dati sull'intero ciclo di vita dei propri materiali. I prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione internazionali (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) e sono premianti nel quadro normativo nazionale relativo agli appalti pubblici.

EPD (Environmental Product Declaration) is a voluntary certification which highlights the environmental performance levels of a product/process/service to improve its sustainability. Through its EPD declaration, Italgraniti Group notifies its partners, operators and consumers of the efficiency of the sustainability policies undertaken and the data concerning the entire life cycle of its materials. EPD certified products are required by the main international certification systems (LEED®, WELL™, BREEAM®, HQE®, DGNB®, ESTIDAMA etc.) and they are rewarding as part of national regulations for public tenders.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

## BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings.

The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

## WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato.

Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier.

All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

## CAM ISO 14021

Nell'aprile 2016 il Ministero dell'Ambiente italiano ha introdotto una serie di criteri ambientali per l'edilizia, chiamati CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia -, volti a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose.

Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

In April 2016 the Italian Environment Ministry introduced a series of environmental criteria for construction, called CAM Edilizia - Minimum Environmental Criteria for Construction -, aimed at facilitating the insertion of eco-sustainability requirements in calls for tender of public works. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances.

Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™ ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™ and others).



TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATИBAM COOTBETCTBYET HOPMATИBAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA<br>PHYSICAL PROPERTIES<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | METODICA DI PROVA<br>TESTING METHOD<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS<br>METODOLOGIA DE PRUEBAS<br>МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ | REFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA<br>ССЫЛКА НА НОРМУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORE PRODOTTO<br>PRODUCT VALUES.<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT<br>VALOR PRODUCTO<br>ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Dimensioni<br/>Sizes<br/>Abmessungen<br/>Dimensions<br/>Размеры</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-2                                                                                                       | 7cm ≤ N < 15 cm<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N ≥ 15 cm<br>(%) (mm)                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина                                                                                                                                                                                                                                                                           | ±0.9 ±0.6 ±2.0                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ±0.5 ±5.0 ±0.5                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов                                                                                                                                                                                                                                                                 | ±0.75 ±0.5 ±1.5                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ±0.75 ±0.5 ±2.0                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ±0.75 ±0.5 ±2.0                                                                                                                                                                         |
|  <div>Assorbimento d'acqua % - Water absorption %<br/>Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %<br/>Absorción del agua % - Водопоглощение %</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 10545-3                                                                                                       | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте | 95 % min. 95 % min.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | EN ISO 10545-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ev ≤ 0,5%                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | EN ISO 10545-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valore medio 35 N/mm2 min.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | EN ISO 10545-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N<br>sp. < 7,5 mm: min 700 N                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | EN ISO 10545-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175 mm3 max.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | EN ISO 10545-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,8 MK-1                                                                                                                                                                                |
|  <div>Resistenza alla flessione - Modulus of rupture<br/>Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion<br/>Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-4                                                                                                       | Sforzo di rottura - Breakage resistance<br>Bruchlast - Resistance a la rupture<br>Resistencia a la rotura - Усилие на излом                                                                                                                                                                                                                                                                     | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N<br>sp. < 7,5 mm: min 700 N                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | EN ISO 10545-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175 mm3 max.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | EN ISO 10545-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,8 MK-1                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | EN ISO 10545-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | EN ISO 10545-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | EN ISO 10545-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                       |
|  <div>Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines<br/>Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</div> | EN ISO 10545-14                                                                                                      | Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам                                                   | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DIN 51130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скользянию |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DIN 51097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | B.C.R.A. - D.M.236/ 89<br>ANSIA326.3 D COF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | > 0,40 Dry / > 0,40 Wet<br>≥ 0,42 Wet                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATИBAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Ev ≤ 0,5%

| CARATTERISTICA TECNICA<br>PHYSICAL PROPERTIES<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUE TECHNIQUE<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | METODICA DI PROVA<br>TESTING METHOD<br>PRÜFVERFAHREN<br>NORME D'ESSAIS<br>METODOLOGIA DE PRUEBAS<br>МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ | REFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA<br>ССЫЛКА НА НОРМУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALORE PRODOTTO<br>PRODUCT VALUES.<br>PRODUKT WERTE<br>VALEUR PRODUIT<br>VALOR PRODUCTO<br>ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>Dimensioni<br/>Sizes<br/>Abmessungen<br/>Dimensions<br/>Размеры</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 10545-2                                                                                                       | 7cm ≤ N < 15 cm<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N ≥ 15 cm<br>(%) (mm)                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина                                                                                                                                                                                                                                                                           | ±0.9 ±0.6 ±2.0                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ±0.5 ±5.0 ±0.5                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов                                                                                                                                                                                                                                                                 | ±0.75 ±0.5 ±1.5                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ±0.75 ±0.5 ±2.0                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ±0.75 ±0.5 ±2.0                                                                                                                                                                         |
|  <div>Assorbimento d'acqua % - Water absorption %<br/>Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %<br/>Absorción del agua % - Водопоглощение %</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 10545-3                                                                                                       | Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте | 95 % min. 95 % min.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN ISO 10545-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ev ≤ 0,5%                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN ISO 10545-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Min 35 N/mm²                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN ISO 10545-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N<br>sp. < 7,5 mm: min 700 N                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN ISO 10545-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Richiesta - Required - Requite Gefordert - Requenda - Запрос                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN ISO 10545-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * Metodica di prova disponibile - Testing method available<br>Prüferfahren greifbar - Norme d'essais<br>Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания                 |
|  <div>Resistenza alla flessione - Modulus of rupture<br/>Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion<br/>Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-4                                                                                                       | Sforzo di rottura - Breakage resistance<br>Bruchlast - Resistance a la rupture<br>Resistencia a la rotura - Усилие на излом                                                                                                                                                                                                                                                                     | sp. > = 7,5 mm: min 1300 N<br>sp. < 7,5 mm: min 700 N                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN ISO 10545-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175 mm3 max.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN ISO 10545-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,8 MK-1                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN ISO 10545-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN ISO 10545-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | EN ISO 10545-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый                                                                                                       |
|  <div>Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines<br/>Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов</div> | EN ISO 10545-14                                                                                                      | Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам                                                   | Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré<br>Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | DIN 51130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valore disponibile a richiesta<br>Value available upon request<br>Wert auf Anfrage verfügbar<br>Valeur disponible sur demande<br>Valor disponible opcional<br>Устойчивость к скользянию |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | DIN 51097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | B.C.R.A. - D.M.236/ 89<br>ANSIA326.3 D COF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | > 0,40 Dry / > 0,40 Wet<br>≥ 0,42 Wet                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter nôtre Project Department pour les indications a un usage correct.  
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.  
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.



**ITALGRANITI GROUP S.p.A.**

Via Radici in Piano 355  
41043 Formigine - Modena - Italy  
Tel +39 059 888411  
Fax +39 059 848808  
[www.italgranitigroup.com](http://www.italgranitigroup.com)  
[info@italgranitigroup.com](mailto:info@italgranitigroup.com)  
[project.department@italgranitigroup.com](mailto:project.department@italgranitigroup.com)

**Flagship Store**

Via Statuto 21  
20121 - Milano - Italy  
Tel +39 02 84567687  
[milano@italgranitigroup.com](mailto:milano@italgranitigroup.com)



**ITALGRANITI**  
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

