


G E A



LAFENZA
TILE WITH STYLE



A brand of
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax + 39 0542 31749

L'eleganza magnetica esercitata dalla Divina Terra, Gea, Dea primordiale nella mitologia greca, si unisce all'inconfondibile matrice stilistica del Brand.

The magnetic elegance exercised by the Goddess of Earth, Gea primordial goddess of Greek mythology, combines with the Brand's unmistakeable stylistic matrix.



Lo stile naturale torna nella sua essenza più equilibrata, non urlata, per ambienti accoglienti. LaFaenza coglie al meglio questo input stilistico, unendo in un'unica collezione la sobrietà dei materiali naturali ad una soluzione in ceramica delicata ed elegante. Un unico concept composto da tre linee guida puntuali: massimo realismo e fedeltà ai tipici segni grafici della pietra; minimalismo accennato, per conferire una connotazione più morbida alla superficie; una palette cromatica volutamente calda ed avvolgente studiata sui timbri del beige e del grigio. Un dialogo di ricerca attivo che trova in Gea una nuova proposta in ceramica dal tratto raffinemente rustico.

The natural style is back in its most balanced, discreet spirit, to create welcoming rooms. LaFaenza fully grasps this stylistic input, combining the temperance of natural materials with a delicate, elegant ceramic solution in a single collection.


A unique concept made up of three firm guidelines: maximum realism and adherence with the typical graphic signs of stone; outlined minimalism, to bring a softer connotation to the surface; a chromatic palette that is deliberately warm and welcoming, designed around beige and grey colours. A dialogue of on-going research that finds a new ceramic proposal in Gea with a sophisticated rustic feature.





PRECIOUS MATTER

MATERIA PREZIOSA







GEA6 120AV RM



MK.GEA6 DK 30AV







TACTILE EMOTIONS

EMOZIONI
TATTILI













SUGGESTIVE ATMOSPHERES


SUGGESTIVE
ATMOSFERE











SOPHISTICATED GLOWS

BAGLIORI
SOFISTICATI







GEA6 120G RM - GEA6 DK 12MS G



GEA6 12G RM





COLOR BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME UNI EN 14411 - G BIA



120x120
48" x 48"



90x90
36" x 36"



60x120
24" x 48"




60x60
24" x 24"



30x60
12" x 24"



AV	code	⚡	info
	GEA6 120AV RM	6,5	N
120x120 - 48"x48"			
	GEA6 90AV RM	6,5	N
90x90 - 36"x36"			
	GEA6 12AV RM	6,5	N
60x120 - 24"x48"			
	GEA6 60AV RM	6,5	N
60x60 - 24"x24"			
	GEA6 36AV RM	6,5	N
30x60 - 12"x24"			
	MK.GEA6 30AV	6,5	N
30x30 - 12"x12"			



GEA6 DK 12MS AV
60x120 - 24"x48"



MK.GEA6 DK 30AV
30x30 - 12"x12"



S	code	⚡	info
	GEA6 120S RM	6,5	N
120x120 - 48"x48"			
	GEA6 90S RM	6,5	N
90x90 - 36"x36"			
	GEA6 12S RM	6,5	N
60x120 - 24"x48"			
	GEA6 60S RM	6,5	N
60x60 - 24"x24"			
	GEA6 36S RM	6,5	N
30x60 - 12"x24"			
	MK.GEA6 30S	6,5	N
30x30 - 12"x12"			



GEA6 DK 12MS S
60x120 - 24"x48"



MK.GEA6 DK 30S
30x30 - 12"x12"





AG	code	✂	info
	GEA6 120AG RM	6,5	N
120x120 - 48"x48"			
	GEA6 90AG RM	6,5	N
90x90 - 36"x36"			
	GEA6 12AG RM	6,5	N
60x120 - 24"x48"			
	GEA6 60AG RM	6,5	N
60x60 - 24"x24"			
	GEA6 36AG RM	6,5	N
30x60 - 12"x24"			
	MK.GEA6 30AG	6,5	N
30x30 - 12"x12"			




GEA6 DK 12MS AG
60x120 - 24"x48"



MK.GEA6 DK 30AG
30x30 - 12"x12"



G	code	✂	info
	GEA6 120G RM	6,5	N
120x120 - 48"x48"			
	GEA6 90G RM	6,5	N
90x90 - 36"x36"			
	GEA6 12G RM	6,5	N
60x120 - 24"x48"			
	GEA6 60G RM	6,5	N
60x60 - 24"x24"			
	GEA6 36G RM	6,5	N
30x60 - 12"x24"			
	MK.GEA6 30G	6,5	N
30x30 - 12"x12"			



GEA6 DK 12MS G
60x120 - 24"x48"



MK.GEA6 DK 30G
30x30 - 12"x12"



GEA

COLOR BODY PORCELAIN TILE - GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	6,5 mm1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm*3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm*13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 PAVIMENTO FLOOR TILES

 RIVESTIMENTO WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 ABITAZIONI DOMETISC PURPOSE

 COMMERCIALE LEGGERO TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

 COMMERCIALE RETAIL

 ESTERNI OUTDOOR FLOOR

FINITURA FINISH

 NATURALE NATURAL

ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 OPACO MATT

BORDO EDGE

 RETTIFICATO MONOCALIBRO MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V2

IMBALLO PACKING



CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of
measure is per item or per square metre.

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

