



X-PLANE









Als authentische Zementanmutung steht die **VilboStone** Feinsteinzeugserie X-PLANE für eleganten Purismus. Das modulare Konzept in 7 Farben und 7 Formaten mit 10 mm Materialstärke und Mosaiken, Sockeln und Treppenfliesen ist eines der vielseitigsten Gestaltungskonzepte für die moderne Architektur. Die Formate 60 x 60 cm und 60 x 120 cm sind darüber hinaus in 20 mm Materialstärke für hochbelastete Bereiche erhältlich. Die verschiedenen rutschhemmenden Oberflächen bis hin zu R11/B erweitern das Spektrum dieser Serie. Mit der Trittsicherheitsklasse R10/B ist das Format 30 x 60 cm beispielsweise ideal für großzügige Duschbereiche.

With its authentic cement look, the X-PLANE **VilboStone** porcelain stoneware range epitomizes elegant purism. The modular concept in seven colours and seven formats in a material thickness of 10 mm plus mosaics, strip skirting and stair tiles, is one of the most versatile design concepts for modern architecture. The 60 x 60 cm and 60 x 120 cm formats are also available in a material thickness of 20 mm for heavy-duty areas. The range is also available in a variety of nonslip surfaces up to class R11/B. In slip-resistance class R10/B, for example, the 30 x 60 cm format is ideal for spacious shower areas.

Avec son authentique aspect de ciment, la série en grès cérame porcelainé **VilboStone** X-PLANE affiche un purisme élégant. Décliné en 7 couleurs et 7 formats en 10 mm d'épaisseur, ce concept modulaire proposant des mosaïques, des plinthes et des marches d'escalier, est l'un des concepts de décoration les plus variés pour une architecture contemporaine. Les formats 60 x 60 cm et 60 x 120 cm sont également disponibles en 20 mm d'épaisseur destinés aux zones à forte fréquentation. Les différentes finitions antidérapantes jusqu'à la catégorie R11/B élargissent la palette de cette série. Classé en catégorie antidérapante R10/B, le format 30 x 60 cm est par exemple idéal pour les douches de grandes dimensions.

Die Treppenfliese im großen Format 30 x 120 cm mit gefrästen Rillen an der Vorderkante ermöglicht die durchgehende Gestaltung von Tritt- und Setzstufen. Die Trittsicherheitsklasse R10 bei allen Formaten (im Format 30 x 60 cm auch als R10/B und R11/B) erschließt dieser Serie normgerechte gestalterische Möglichkeiten in nahezu allen Bereichen. Die Fliesen sind rektifiziert für die Verlegung mit schmalen Fugen. Zudem sorgt die Oberflächenversiegelung **VilbostonePlus** von Anfang an für ein hohes Maß an Pflegeleichtigkeit.

The stair tile in large format 30 x 120 cm with milled grooves on the front edge makes it possible to create smooth transitions between stairs and risers. With slip-resistance class R10 for all formats (as well as R10/B and R11/B in the format 30 x 60 cm), this range opens up a wealth of standard-compliant design options in almost every area. The tiles are rectified for laying with narrow joints. Also, the **VilbostonePlus** surface finish ensures effective easy-care properties from day one.

Les carreaux pour marches d'escalier en grand format 30 x 120 cm pourvus de rainures fraisées sur leur rebord avant permettent de réaliser les marches et les contremarches d'un seul tenant. Classés en catégorie antidérapante R10, tous les formats de cette série (le format 30 x 60 cm également en R10/B et R11/B) peuvent être mis en œuvre dans pratiquement tous les domaines. Ces carreaux sont rectifiés pour permettre une pose à joints serrés. Ils sont en outre extrêmement faciles à entretenir car ils bénéficient en usine du traitement **VilbostonePlus**.









Produktübersicht | Product overview | Tableau récapitulatif des produits

Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
 Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)
 Carreaux de fond en grès cérame porcelainé (pour sol et mur)

VilboStone
VilbostonePlus

Art. 2357 · 60 x 120 cm
 creme · crème



ZM10
 R10

beige




ZM20
 R10

greige · grège




ZM70
 R10

Art. 2356
 30 x 120 cm




ZM00 - ZM91
 R10

Art. 2358
 30 x 120 cm



ZM00 - ZM91
 R10
 Treppenauftritt
 Stair tread
 Marche d'escalier

weiß · white · blanc



ZM00
 R10

grau · grey · gris



ZM60
 R10

anthrazit · anthracite



ZM90
 R10

schwarz · black · noir



ZM91
 R10

= Rektifiziert | Rectified | Rectifié

= Frostbeständig | Frostproof | Non gélif
 (EN ISO 10545-12)

1) = Auftragsbezogene Fertigung. Lieferzeit auf Anfrage.
 Custom-made production. Delivery time on request.
 Fabrication sur demande. Délai de livraison sur demande.

= Fliesenstärke 20 mm | Tile thickness 20 mm
 Épaisseur des carreaux 20 mm

= Rutschhemmung im gewerblichen Bereich

Anti-slip in workshop areas
 Propriétés antidérapantes dans les domaines industriels

= Rutschhemmung im Barfußbereich


Anti-slip in barefoot areas
 Propriétés antidérapantes dans les zones pieds nus

1 2 3 4 = Variationsvielfalt | Shade variation
 Variation chromatique

Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)
Carreaux de fond en grès cérame porcelainé (pour sol et mur)


VilboStone
VilbostonePlus

Art. 2349
60 x 60 cm




ZM00 - ZM91
 R10

Art. 2392
30 x 60 cm




ZM00 - ZM91
 R10

Art. 2680¹⁾
30 x 60 cm



ZM00 - ZM91
 R10 B

Art. 2353
30 x 60 cm



ZM10 - ZM91
 R11 B

Art. 2352
15 x 60 cm




ZM00 - ZM91
 R10

Art. 2351
7,5 x 60 cm




ZM00 - ZM91
 R10

Art. 2359¹⁾
30 x 30 cm




ZM00 - ZM91
 R10

Art. 2354
2,5 x 15 cm




ZM00 - ZM91
 R10

Art. 2362
7,5 x 7,5 cm



ZM00 - ZM91
 R10 B

Art. 2493
10 x 30 cm



ZM00 - ZM91
 R10

Hohlkehlsockel
 Cove base
 Plinthe à gorge

20 Materialstärke 20 mm · Material thickness 20 mm · Épaisseur 20 mm

Art. 2843 · 60 x 120 cm
beige




ZM20
 R10 A

grau · grey · gris




ZM60
 R10 A

anthrazit · anthracite




ZM90
 R10 A

Art. 2838
60 x 60 cm



ZM20 · ZM60 · ZM90
 R10 A

Schenkelplatten*
 Nosing tiles
 Carreaux de recouvrement



R10 A

* Die Schenkelplatte kann als Belagsabschluss und als Treppenstufe eingesetzt werden.
 Die Auftrittstiefe und die Höhe der Setzkante können beliebig festgelegt werden.
 The nosing tile can be used to edge a tiled area or as a stair tread.
 The depth of the tile and height of the edging can be specified as required.
 Le carreau de recouvrement peut être utilisé pour délimiter un carrelage ou comme marche d'escalier.
 La profondeur et la hauteur peuvent être définies par le client.

V & B Fliesen GmbH

*Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
E-Mail: info@vb-fliesen.com*

02/2021 Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.
Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours.
Les variations de nuances et de dimensions correspondent aux tolérances habituelles. Sous réserve de modifications du programme, des modèles et des coloris.

